

Conocimiento ecológico tradicional asociado a la práctica de la partería local Nahua e Inga

Prado-Torres JA¹, López Binnqüist C², Pacheco-Cobos L³

¹ Licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, Colombia. Estudiante de Maestría en Ciencias Biológicas, Universidad Veracruzana, México.

Contacto: Prato.ela@gmail.com

² Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana, México.

³ Facultad de Biología – Xalapa, Universidad Veracruzana, México.



Introducción y objetivo

Los conocimientos socialmente construidos en la dimensión territorial integran las fronteras ecológicas, geográficas, rituales y de organización social, asociados a los **sistemas de clasificación y manejo del paisaje local**. La herencia de prácticas de vida que ponen en juego estos conocimientos, han establecido en el tiempo diferencias bioculturales emergentes de la interacción de las comunidades con su territorio. Este estudio tiene como objetivo caracterizar el **conocimiento ecológico tradicional asociado a la práctica de la partería local** de dos comunidades indígenas: Nahua en Tequila, Veracruz (México) e Inga en Aponte Nariño (Colombia).

Materiales y métodos


Se emplean entrevistas semiestructuradas, acompañadas de recorridos territoriales y observación participante. Se realiza un análisis mixto de información cuantitativa y cualitativa a fin de describir el conocimiento local asociado a la práctica de la partería. Se realiza un análisis de red bipartita partera-planta para comprender las interacciones que establecen los participantes con los recursos vegetales asociados a la partería en su territorio.

Resultados

Las comunidades estudiadas habitan en ecosistemas tropicales de bosque de niebla, se identifican variaciones culturales y políticas en el manejo del paisaje para cada territorio, así como diferencias de usos y manejo de las plantas medicinales asociadas a la práctica de la partería local. Se aborda el estudio con un total de 24 participantes (n=19 Nahua y n=5 Inga) desatacados por ser conocedores de plantas, parteras y curanderas.

(IIC) Índice de importancia cultural de las plantas asociadas a la práctica de la partería local		
#	Comunidad Nahua	Comunidad Inga
1	Koapalli (<i>Bursera glabrifolia</i> Kunth. / <i>Protium copal</i> Engl.)	Canela (<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume. / <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl. / <i>Drimys granadensis</i> L. F.)
2	Axokopak (<i>Gaultheria odorata</i> Willd. / <i>Gaultheria erecta</i> Vent.)	Romero (<i>Rosmarinus officinalis</i> L. / <i>Salvia rosmarinus</i> Scheld.)
3	Manzanilla (<i>Matricaria chamomilla</i> L. / <i>Matricaria recutita</i> L.)	Diente de león (<i>Taraxacum officinale</i> G.H. Weber ex Wigg.)
4	Algodón (<i>Gossypium hirsutum</i> L.)	Algodón (<i>Gossypium barbadense</i> L.)
5	Ilitl (<i>Alnus acuminata</i> Kunth.)	Látigo (<i>Musa paradisiaca</i> L.)

Bursera glabrifolia Kunth, *Protium copal* Engl., *Gaultheria odorata* Willd., *Gaultheria erecta* Vent. y *Gossypium hirsutum* L., son especies nativas de México asociadas a las categorías de uso local como sahumero, baños medicinales y creación de tejidos para atar en las etapas de gestación, parto y postparto en la práctica de la partería Nahua.




Drimys granadensis L.F. y *Gossypium barbadense* L. son especies nativas de Colombia asociadas a las categorías de uso infusión medicinal y construcción de tejidos para atar en las etapas del parto y postparto en la práctica de partería Inga.



Se registran en total **94 nombres comunes de plantas medicinales** agrupados en 45 familias, 87 géneros y 117 especies taxa.

Las plantas más representativas de acuerdo con su forma de vida son: **49% herbáceas, 26% arbóreas, 21% arbustivas, 3 % arbustivas - arbóreas y 1% bejucos.**

Origen de las plantas herbáceas empleadas para tratamientos post-parto (Superior) comunidad Inga, (Inferior) comunidad Nahua.



Se documenta mayor cantidad de plantas mencionadas para la etapa de post-parto en relación con las etapas de gestación y parto; el grupo más representativo en este tratamiento son las plantas herbáceas. En ambos territorios la influencia de plantas introducidas de Asia y Europa es preponderante.

Se resalta la prevalencia de nombres locales en idioma Nahuatl para el caso de México, y la coincidencia de un mayor uso de plantas nativas asociadas a la práctica de partería local Nahua.

Conclusiones

- La cantidad y forma de obtención de las plantas medicinales mencionadas por los participantes puede relacionarse con procesos socioecológicos y geográficos particulares del paisaje, si bien, el territorio Nahua ha estado expuesto al incremento urbanístico y disminución de sistemas agroforestales en las zonas rurales, y, el territorio Inga se ha visto impactado por fenómenos geológicos de hundimientos súbitos en la superficie terrestre así como la contaminación con glifosato.
- Las especies de plantas documentadas constituyen un complejo sistema de saberes que abarca el reconocimiento y apropiación de lugares físicos dónde las plantas crecen, así como de sus formas de obtención, almacenamiento y preparación.
- El conocimiento ecológico tradicional asociado a las plantas medicinales establece visiones diferenciadas sobre los procesos de cuidado de la vida y el nacimiento en contextos indígenas.

Agradecimientos: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Gobierno Federal de México. CVU 1042073.